ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС KG417/047.RU.02.04561

Серия KG № 0250178

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОсОО "СЕРТЕС ЦЕНТР", место нахождения: 720021, Кыргызская Республика, город Бишкек, улица Суюмбаева, дом 10/2; адрес места осуществления деятельности: 720021, Кыргызская Республика, город Бишкек, улица Суюмбаева, дом 10/2, регистрационный номер аттестата аккредитации № KG 417/КЦА.ОСП.047, дата регистрации 25 апреля 2023 года, номер телефона: +996508493333, адрес электронной почты: sertes.2022@mail.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Вилма Торг». Место нахождения: 129075, город Москва, внутригородская территория городской муниципальный округ Останкинский, улица Шереметьевская, дом 85, строение 3, офис 402, Российская Федерация. Адрес места осуществления деятельности: 125362, город Москва, улица Свободы, дом 35, строение 14, Российская Федерация. Основной государственный регистрационный номер: 1167746873293. Телефон: +7(495)-641-32-22, адрес электронной почты: info@wilma.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Вилма Торг». Место нахождения: 129075, город Москва, внутригородская территория городской муниципальный округ Останкинский, улица Шереметьевская, дом 85, строение 3, офис 402, Российская Федерация. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 125362, город Москва, улица Свободы, дом 35, строение 14, Российская Федерация.

ПРОДУКЦИЯ Электрические приборы бытового назначения для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях: конвекторы отопительные водяные с принудительной конвекцией бытовые, торговых марок: "VITRON", "Wtherm", "EVA", "EVA Systems", "EVRA", "EVRASYSTEMS", "Carnot", "LeBrama", «SkyHeat»: согласно приложениям №№ 2-4 (бланки №№ 0221544, 0221545, 0221546). Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.51.26-002-04592718-2025 "Конвектор отопления". Серийный выпуск.

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8516 29 500 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ Н-Т/261225-138, Н-Т/261225-139 от 26.12.2025 года, выданных Испытательным центром ТОО "KAZAUTOCERT" аттестат аккредитации регистрационный номер № KZ.T.02.2385. Акта анализа состояния производства № 100225-11 от 12.11.2025 года, выданного Органом по сертификации продукции ОсОО "СЕРТЕС ЦЕНТР" (Регистрационный номер аттестата аккредитации органа по сертификации KG 417/КЦА.ОСП.047), подписанного экспертом Осмоновой Бермет Бакасовной. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Перечень стандартов согласно приложению № 1 (бланк № 0221543). Условия хранения и срок службы указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: 09.2025 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 29.12.2025 **ПО** 28.12.2030

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (Подпись) **М.П.** Мамытбеков Эрлан Асизбекович (ФИО)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (Подпись) Сулайманов Бакыт Акматбекович (ФИО)

ЕВРАЗИЯ ЭКОНОМИКАЛЫК БИРЛИГИ

ШАЙКЕШТИК СЕРТИФИКАТЫ

EAC

№ ЕАЭС KG417/047.RU.02.04561

Сериясы KG № 0250178

СЕРТИФИКАЦИЯЛОО БОЮНЧА ОРГАН "СЕРТЕС ЦЕНТР" жоопкерчилиги чектелген коому Экономика министирлигине караштуу Кыргыз Аккредиттөө Борбору тарабынан 25-апрелинен тартып 2023ж. берилген № KG 417/КЦА.ОСП. 047 аккредиттөө аттестаты. Турган жери: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Суюмбаев көчөсү, 10/2 үй; Дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Суюмбаев көчөсү, 10/2 үй; тел: +996508493333; электрондук почтасы: sertes.2022@mail.ru

БИЛДИРҮҮЧҮ Жоопкерчилиги чектелген коом «Вилма Торг». Турган жери: 129075, Москва шаары, шаар ичиндеги аймак Останкино шаардык муниципалдык округу, Шереметьевская көчөсү, 85 үй, 3 түзүлүш, 402 кенсе, Россия Федерациясы. Иш жүргүзгөн жеринин дареги: 125362, Москва шаары, Свобода көчөсү, 35 үй, 14 түзүлүш, Россия Федерациясы. Негизги мамлекеттик каттоо номери: 1167746873293. Телефон: +7(495)-641-32-22, электрондук почтасы: info@wilma.ru.

ӨНДҮРҮҮЧҮ Жоопкерчилиги чектелген коом «Вилма Торг». Турган жери: 129075, Москва шаары, шаар ичиндеги аймак Останкино шаардык муниципалдык округу, Шереметьевская көчөсү, 85 үй, 3 түзүлүш, 402 кенсе, Россия Федерациясы. Продукцияларды чыгаруу боюнча иш жүргүзгөн жеринин дареги: 125362, Москва шаары, Свобода көчөсү, 35 үй, 14 түзүлүш, Россия Федерациясы.

ПРОДУКЦИЯ Үйдөгү микроклиматты сактоо жана жөнгө салуу үчүн колдонулуучу электр приборлору: тиричилик мажбурлоочу конвекция менен жылытуучу суу, соода маркалары: "VITRON", "Wtherm", "EVA", "EVA Systems", "EVRA", "EVRASYSTEMS", "Carnot", "LeBrama", «SkyHeat»: №№ 2-4 (бланктар №№ 0221544, 0221545, 0221546) тиркемелерге ылайык. Продукциялар ТУ 27.51.26-002-04592718-2025 "Конвектор отопления" ылайык чыгарылат. Сериялык чыгаруу.

ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД 8516 29 500 0

ТАЛАПТАРГА ЫЛАЙЫК Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

СЕРТИФИКАТ ТӨМӨНКҮЛӨРДҮН НЕГИЗИНДЕ БЕРИЛДИ 26.12.2025 ж. №№ Н-Т/261225-138, Н-Т/261225-139 сыноо протоколдору, ТОО «KAZAUTOCERT» Сыноо борбору (аккредиттөө аттестатынын каттоо номери KZ.T.02.2385) менен берилген. 12.11.2025 ж. № 100225-11 өндүрүштүн абалын талдоо актысы, сертификациялоо боюнча органы "СЕРТЕС ЦЕНТР" жоопкерчилиги чектелген коому (сертификациялоо боюнча органдын аккредиттөө аттестаттын Каттоо номери KG 417/КЦА.ОСП.047) менен берилген, эксперт Осмонова Бермет Бакасовна кол койгон. Сертификациянын схемасы: 1с.

КОШУМЧА МААЛЫМАТ Стандарттардын тизмеси № 1 (бланк № 0221543) тиркемеге ылайык. Сактоо шарттары жана кызмат мөөнөтү продукцияга тиркелген эксплуатациялык документтеринде көрсөтүлгөн. Шайкештик сертификатынын колдонулушу изилдөөдөн (сыноодон) жана өлчөөдөн өткөн тандалган продукцияларынын үлгүлөрүнүн (үлгүнүн) өндүрүш күнүнөн баштап сериялык түрүндө чыккан продукцияга гана жайылтылат: 09.2025 ж.

ЖАРАКТУУЛУК МӨӨНӨТҮ 29.12.2025 **баштап** 28.12.2030 **чейин**

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам) **М.О.** Мамытбеков Эрлан Асизбекович
(кол тамгасы) (фамилиясы, аты-жөнү)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперттер (экспертер-аудиторлор)) Сүлайманов Бакыт Акматбекович
(кол тамгасы) (фамилиясы, аты-жөнү)

СЕРТЕС ЦЕНТР

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 1

к сертификату соответствия **№ ЕАЭС KG417/047.RU.02.04561**

Серия KG **№ 0221543**

Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Евразийского экономического союза

Обозначение стандарта	Наименование стандарта
1	2
ГОСТ IEC 60335-1-2015	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования.
ГОСТ IEC 60335-2-30-2013	Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-30. Частные требования к комнатным обогревателям
раздел 6 ГОСТ EN 62233-2013	Методы измерений электромагнитных полей, создаваемых бытовыми и аналогичными электрическими приборами, в части их воздействия на человека.
ГОСТ CISPR 14-1-2015 (раздел 4)	Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Часть 1. Электромагнитная эмиссия.
ГОСТ CISPR 14-2-2016 (CISPR 14-2:2015) (разделы 4 и 5, подраздел 7.2)	Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции.
ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 (разделы 5 и 7)	Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с входным током не более 16 А в одной фазе).
ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 (раздел 5)	Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (Подпись) **М.П.** Мамытбеков Эрлан Асизбекович (ФИО)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (Подпись) Сулайманов Бакыт Акматбекович (ФИО)

ТИРКЕМЕ

№ 1

шайкештик сертификатына **№ ЕАЭС KG417/047.RU.02.04561**

Сериясы KG **№** 0221543

Евразия экономикалык бирлигинин техникалык регламенттеринин талаптарын сактоосун камсыздаган, ыктыярдуу негизинде колдонулган стандарттар жөнүндө маалымат

Стандарттын белгилөөсү	Стандарттын аталышы
1	2
ГОСТ IEC 60335-1-2015	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования.
ГОСТ IEC 60335-2-30-2013	Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-30. Частные требования к комнатным обогревателям
раздел 6 ГОСТ EN 62233-2013	Методы измерений электромагнитных полей, создаваемых бытовыми и аналогичными электрическими приборами, в части их воздействия на человека.
ГОСТ CISPR 14-1-2015 (раздел 4)	Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Часть 1. Электромагнитная эмиссия.
ГОСТ CISPR 14-2-2016 (CISPR 14-2:2015) (разделы 4 и 5, подраздел 7.2)	Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции.
ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 (разделы 5 и 7)	Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с входным током не более 16 А в одной фазе).
ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 (раздел 5)	Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий.

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)

М.О. Мамытбеков Эрлан Асизбекович

(кол тамгасы) (фамилиясы, аты-жөнү)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперттер (экспертер-аудиторлор))

Сулайманов Бакыт Акматбекович

(кол тамгасы) (фамилиясы, аты-жөнү)

СЕРТЕС ЦЕНТР

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ
№ 2
к сертификату соответствия **№ ЕАЭС KG417/047.RU.02.04561**

Серия KG **№ 0221544**

Перечень конкретной продукции,
на которую распространяется действие сертификата соответствия

№	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель
1.	8516295000	Электрические приборы бытового назначения для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях: конвекторы отопительные с принудительной конвекцией бытовые, торговых марок: "VITRON", "Wtherm", "EVA", "EVA Systems", "EVRA", "EVRASYSTEMS", "Carnot", "LeBrama", «SkyHeat» : модель ВКВЭС, артикулы: ВКВЭС.a.b.c.1.230B.f, ВКВЭС.a.b.c.2.230B.f, ВКВЭС.a.b.c.3.230B.f, ВКВЭС.a.b.c.4.230B.f, ВКВЭС.a.b.c.5.230B.f, ВКВЭС.a.b.c.6.230B.f; где: a - высота в мм: от 200 до 2000; b - ширина в мм: от 75 до 600; c - длина в мм: от 200 до 3000; f - цвет конвектора: RAL9016 - цвет по палитре RAL или RAL9016.RAL9016 в случае двуцветной окраски. Модель ВКВЭН, артикул: ВКВЭН.a.b.c.1.230B.f.g; ВКВЭН.a.b.c.2.230B.f.g; где: a - высота в мм: от 100 до 400; b - ширина в мм: от 100 до 250; c - длина в мм: от 600 до 3000 мм; f – цвет конвектора: RAL9016 - цвет по палитре RAL или RAL9016.RAL9016 в случае двуцветной окраски; g - исполнение: Л (левое) или П (правое). Модель ВКВЭ, артикулы: ВКВЭ.a.b.c.1.230B.f.g; ВКВЭ.a.b.c.2.230B.f.g; ВКВЭ.a.b.c.3.230B.f.g; ВКВЭ.a.b.c.4.230B.f.g; ВКВЭ.a.b.c.5.230B.f.g; ВКВЭ.a.b.c.6.230B.f.g; где: a - высота в мм: от 75 до 400; b - ширина в мм: от 100 до 420; c - длина в мм: от 500 до 3000 мм; f – цвет конвектора: RAL9016 - цвет по палитре RAL; g - исполнение: Л (левое) или П (правое). Модель ВКВЭМ, артикул ВКВЭМ.a.b.c.230B.1, ВКВЭМ.a.b.c. 230B.2, ВКВЭМ.a.b.c.230B.3, ВКВЭМ.a.b.c.230B.4, ВКВЭМ.a.b.c.230B.5, ВКВЭМ.a.b.c.230B.6 , где: a - высота в мм: от 90 до 150; b - ширина в мм: от 350 до 600; c - длина в мм: от 500 до 3000; Конвекторы электрические бытовые с естественной конвекцией: модель ВКЭН, артикулы: ВКЭН.a.b.c.1.230B.f; ВКЭН.a.b.c.2.230B.f; где: a - высота в мм: от 100 до 400; b - ширина в мм: от 100 до 250; c - длина в мм: от 600 до 3000 мм; f – цвет конвектора: RAL9016 - цвет по палитре RAL или RAL9016.RAL9016 в случае двуцветной окраски. Модель ВКСКЭ, артикулы: ВКСКЭ.a.b.c.1.230B.f; ВКСКЭ.a.b.c.2.230B.f; где: a - высота в мм: от 350 до 500; b - ширина в мм: от 300 до 500; c - длина в мм: от 600 до 3000 мм; f – цвет конвектора: RAL9016 - цвет по палитре RAL или RAL9016.RAL9016 в случае двуцветной окраски. модель ВКЭ артикулы: ВКЭ.a.b.c.1.230B.f; ВКЭ.a.b.c.2.230B.f; ВКЭ.a.b.c.3.230B.f; ВКЭ.a.b.c.4.230B.f; где: a - высота в мм: от 75 до 400; b - ширина в мм: от 100 до 420; c - длина в мм: от 500 до 3000 мм; f – цвет конвектора: RAL9016 - цвет по палитре RAL. Модель ВКЭС, артикулы ВКЭС.a.b.c.230 B.1, ВКЭС.a.b.c.230 B.2, ВКЭС.a.b.c.230 B.3, ВКЭС.a.b.c.230 B.4,где: a - высота в мм: от 200 до 2000; b - ширина в мм: от 75 до 600; c - длина в мм: от 200 до 3000); Модель ВКЭП, артикулы ВКЭП.a.b.c.230 B.1, ВКЭП.a.b.c.230 B.2, где: a - высота в мм: от 90 до 150; b - ширина в мм: от 200 до 400; c - длина в мм: от 600 до 3000);

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — М.П. — Мамытбеков Эрлан Асизбекович
(Подпись) (ФИО)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) — Сулайманов Бакыт Акматбекович
(Подпись) (ФИО)

ТИРКЕМЕ
№ 2
шайкештик сертификатына **№ ЕАЭС KG417/047.RU.02.04561**

Сериясы KG **№** 0221544

Шайкештик сертификатын колдонууга таралган
продукциянын айкын тизмеги

№	ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД	Продукциянын аталышы жана белгилениши, аны жасап чыгаруучу
1.	8516295000	Үйдөгү микроклиматты сактоо жана жөнгө салуу үчүн колдонулуучу электр приборлору: тиричилик мажбурлоочу конвекция менен жылытуучу суу, соода маркалары: "VITRON", "Wtherm", "EVA", "EVA Systems", "EVRA", "EVRASYSTEMS", "Carnot", "LeBrama", «SkyHeat» : модель ВКВЭС, артикулдар: ВКВЭС.a.b.c.1.230B.f, ВКВЭС.a.b.c.2.230B.f, ВКВЭС.a.b.c.3.230B.f, ВКВЭС.a.b.c.4.230B.f, ВКВЭС.a.b.c.5.230B.f, ВКВЭС.a.b.c.6.230B.f; мында: a - бийиктиги мм менен: 200дөн 2000ге чейин; b – туурасы мм менен: 75тен 600гө чейин; c - узундугу мм менен: 200дөн 3000ге чейин; f - конвектордун түсү: RAL9016 - RAL палитрасы боюнча түс же эки түстүү боёо колдонулган учурда RAL9016.RAL9016. Модель ВКВЭН, артикул: ВКВЭН.a.b.c.1.230B.f.g; ВКВЭН.a.b.c.2.230B.f.g; мында: a - бийиктиги мм менен: 100дөн 400гө чейин; b - туурасы мм менен: 100дөн 250гө чейин; c - узундугу мм менен: 600дөн 3000 ммге чейин; f - конвектордун түсү: RAL9016 - RAL палитрасы боюнча түс же эки түстүү боёо колдонулган учурда RAL9016.RAL9016; g - аткарылышы: Л (сол жак) же П (оң жак). Модель ВКВЭ, артикулдар: ВКВЭ.a.b.c.1.230B.f.g; ВКВЭ.a.b.c.2.230B.f.g; ВКВЭ.a.b.c.3.230B.f.g; ВКВЭ.a.b.c.4.230B.f.g; ВКВЭ.a.b.c.5.230B.f.g; ВКВЭ.a.b.c.6.230B.f.g; мында: a - бийиктиги мм менен: 75тен 400гө чейин; b - туурасы мм менен: 100дөн 420га чейин; c - узундугу мм менен: 500дөн 3000ге чейин; f – конвектордун түсү: RAL9016 - RAL палитрасы боюнча түс; g - аткарылышы: Л (сол жак) же П (оң жак). Модель ВКВЭМ, артикул ВКВЭМ.a.b.c.230B.1, ВКВЭМ.a.b.c. 230B.2, ВКВЭМ.a.b.c.230B.3, ВКВЭМ.a.b.c.230B.4, ВКВЭМ.a.b.c.230B.5, ВКВЭМ.a.b.c.230B.6 , мында: a - бийиктиги мм менен: 90дөн 150гө чейин; b - туурасы мм менен: 350дөн 600гө чейин; c - узундугу мм менен: 500дөн 3000ге чейин; Тиричилик электр конвекторлору табигый конвекция менен: модель ВКЭН, артикулдар: ВКЭН.a.b.c.1.230B.f; ВКЭН.a.b.c.2.230B.f; мында: a - бийиктиги мм менен: 100дөн 400гө чейин; b - туурасы мм менен: 100дөн 250гө чейин; c - узундугу мм менен: 600дөн 3000ге чейин; f – конвектордун түсү: RAL9016 – RAL палитрасы боюнча түс же эки түстүү боёо колдонулган учурда RAL9016.RAL9016. Модель ВКСКЭ, артикулдар: ВКСКЭ.a.b.c.1.230B.f; ВКСКЭ.a.b.c.2.230B.f; мында: a - бийиктиги мм менен: 350дөн 500гө чейин; b - туурасы мм менен: 300дөн 500гө чейин; c - узундугу мм менен: 600дөн 3000ге чейин; f – конвектордун түсү: RAL9016 - RAL палитрасы боюнча түс же эки түстүү боёо колдонулган учурда RAL9016.RAL9016. модель ВКЭ артикулдар: ВКЭ.a.b.c.1.230B.f; ВКЭ.a.b.c.2.230B.f; ВКЭ.a.b.c.3.230B.f; ВКЭ.a.b.c.4.230B.f; мында: a - бийиктиги мм менен: 75тен 400гө чейин; b - туурасы мм менен: 100дөн 420га чейин; c - узундугу мм менен: 500дөн 3000ге чейин; f – конвектордун түсү: RAL9016 - RAL палитрасы боюнча түс. Модель ВКЭС, артикулдар ВКЭС.a.b.c.230 B.1, ВКЭС.a.b.c.230 B.2, ВКЭС.a.b.c.230 B.3, ВКЭС.a.b.c.230 B.4,мында: a - бийиктиги мм менен: 200дөн 2000ге чейин; b - туурасы мм менен: 75тен 600гө чейин; c - узундугу мм менен: 200дөн 3000ге чейин); Модель ВКЭП, артикулдар ВКЭП.a.b.c.230 B.1, ВКЭП.a.b.c.230 B.2, мында: a - бийиктиги мм менен: 90дөн 150гө чейин; b - туурасы мм менен: 200дөн 400гө чейин; c - узундугу мм менен: 600дөн 3000ге чейин);

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам) _____ (колтамгасы) М.О. Мамытбеков Эрлан Асизбекович (фамилиясы, аты-жөнү)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперттер (экспертер-аудиторлор)) _____ (колтамгасы) Сулайманов Бакыт Акматбекович (фамилиясы, аты-жөнү)

СЕРТЕС ЦЕНТР ИНН 01408202110133

ПРИЛОЖЕНИЕ
№ 3
к сертификату соответствия **№ ЕАЭС KG417/047.RU.02.04561**

Серия KG **№ 0221545**

Перечень конкретной продукции,
на которую распространяется действие сертификата соответствия

№	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель
1.	8516295000	Электрические приборы бытового назначения для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях: конвекторы отопительные с принудительной конвекцией бытовые, торговых марок: "VITRON", "Wtherm", "EVA", "EVA Systems", "EVRA", "EVRASYSTEMS", "Carnot", "LeBrama", «SkyHeat» : Модель ВКВ, артикул ВКВ.a.b.c.d.e.230 B.g.h.z.y.x, где: a - высота в мм: от 60 до 600; b - ширина в мм: от 100 до 600; c - длина в мм: от 500 до 3300; d - количество труб теплообменника (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12.Т); e - исполнение: Г - горизонтальный, В - вертикальный, К - квадратный, П - прямоугольный; g - исполнение решётки: РР - решётка на пружине с рамкой, РО - решётка на пружине с окантовкой, PF - решётка на пружине с F-образной окантовкой, PZ - решётка на пружине с Z-образной рамкой, РПО - решётка на пластиковом основании с окантовкой, РПР - решётка на пластиковом основании с рамкой, РПF - решётка на пластиковом основании с F-образной окантовкой, РПZ-решётка на пластиковом основании с Z-рамкой; h - материал решётки: А - алюминий, Д-дерево (дуб), Нержавеющая сталь; z - покрытие решётки: А - анодировка, П - порошковая покраска; y - цвет решётки: С - серебро, Б - бронза, З - золото, Ч - чёрный, RAL9016 - цвет по палитре RAL; x - подключение: без обозначения - правое, Л - левое. Модель ВКВТХ, артикул ВКВТХ.a.b.c.d.e.230 B.g.h.z.y.x, где: a - высота в мм: от 60 до 600; b - ширина в мм: от 100 до 600; c - длина в мм: от 500 до 3300; d - количество труб теплообменника (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12.Т); e - исполнение: Г - горизонтальный, В - вертикальный, К - квадратный, П - прямоугольный; g - исполнение решётки: РР - решётка на пружине с рамкой, РО - решётка на пружине с окантовкой, PF - решётка на пружине с F-образной окантовкой, PZ - решётка на пружине с Z-образной рамкой, РПО - решётка на пластиковом основании с окантовкой, РПР - решётка на пластиковом основании с рамкой, РПF - решётка на пластиковом основании с F-образной окантовкой, РПZ-решётка на пластиковом основании с Z-рамкой; h - материал решётки: А - алюминий, Д-дерево (дуб), Нержавеющая сталь; z - покрытие решётки: А - анодировка, П - порошковая покраска; y - цвет решётки: С - серебро, Б - бронза, З - золото, Ч - чёрный, RAL9016 - цвет по палитре RAL; x - подключение: без обозначения - правое, Л – левое.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — Мамытбеков Эрлан Асизбекович
(Подпись) (ФИО)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) — Сулайманов Бакыт Акматбекович
(Подпись) (ФИО)

ТИРКЕМЕ
№ 3
шайкештик сертификатына **№ ЕАЭС KG417/047.RU.02.04561**

Сериясы KG **№** 0221545

Шайкештик сертификатын колдонууга таралган
продукциянын айкын тизмеги

№	ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД	Продукциянын аталышы жана белгилениши, аны жасап чыгаруучу
1.	8516295000	Үйдөгү микроклиматты сактоо жана жөнгө салуу үчүн тиричилик электр приборлору: тиричилик мажбурлоочу конвекция менен жылытуучу конвекторлор, соода маркалары: "VITRON", "Wtherm", "EVA", "EVA Systems", "EVRA", "EVRASYSTEMS", "Carnot", "LeBrama", «SkyHeat» : Модель ВКВ, артикул ВКВ.a.b.c.d.e.230 B.g.h.z.y.x, мында: a - бийиктиги мм менен: 60тан 600гө чейин; b - туурасы мм менен: 100дөн 600гө чейин; c - туурасы мм менен: 500дөн 3300гө чейин; d - жылуулук алмаштыргыч түтүктөрдүн саны (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12.Т); e - аткарылышы: Г - горизонталдуу, В - вертикалдуу, К - чарчы, П - тик бурчтуу; g - тордун аткарылышы: РР - рамкалуу пружиналык тор, РО - четтери менен пружинасы бар тор, PF - пружинасы бар тор F-түрүндөгү четтери менен, PZ - пружинасы бар тор Z- түрүндөгү рамка менен, РПО - пластмасса негиздеги тор четтери менен, РПР - пластикалык негиздеги тор рамкасы менен, РПF - пластмасса негиздеги тор F-түрүндөгү четтери менен, РПZ-пластмасса негиздеги тор Z-рамкасы менен; h - тор материалы: А - алюминий, Д-жыгач (эмен), Дат баспаган темир; z – тордун каптоосу: А - анноддоо, П - порошок боёк; y - тордун түсү: С - күмүш, Б - коло, З - алтын, Ч - кара, RAL9016 – RAL палитрага боюнча түс ; x - байланыш: белгиси жок - оң, L - сол. Модель ВКВТХ, артикул ВКВТХ.a.b.c.d.e.230 B.g.h.z.y.x, мында: a – бийиктиги мм менен: 60дан 600гө чейин; b - туурасы мм менен: 100дөн 600гө чейин; c – узундугу мм менен: 500дөн 3300гө чейин; d - жылуулук алмаштыргыч түтүктөрдүн саны (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12.Т); e - аткаруу: Г - горизонталдуу, В - вертикалдуу, К - чарчы, П - тик бурчтуу; g - тордун аткарылышы: РР - рамкалуу пружиналык тор, РО - пружинасы бар тор четтери менен, PF - пружинасы бар тор F- түрүндөгү четтери менен, PZ - пружинасы бар тор Z- түрүндөгү рамкасы менен, РПО - пластмасса негиздеги тор четтери менен, РПР - пластмасса негиздеги тор рамкасы менен, РПF - пластмасса негиздеги тор F- түрүндөгү четтери менен, РПZ-пластмасса негиздеги тор Z-рамкасы менен; h - тор материалы: А - алюминий, Д- жыгач (эмен), Дат баспаган темир; z - тор каптоосу: А - анноддоо, П - порошок боёк; y - тордун түсү: С - күмүш, Б - коло, З - алтын, Ч - кара, RAL9016 - RAL палитрага боюнча түс; x - байланыш: белгиси жок - оң, L - сол.

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам) М.О. Мамытбеков Эрлан Асизбекович
(кол тамгасы) (фамилиясы, аты-жөнү)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперттер (экспертер-аудиторлор)) Сулайманов Бакыт Акматбекович
(кол тамгасы) (фамилиясы, аты-жөнү)

ПРИЛОЖЕНИЕ
№ 4
к сертификату соответствия **№ ЕАЭС KG417/047.RU.02.04561**

Серия KG **№ 0221546**

Перечень конкретной продукции,
на которую распространяется действие сертификата соответствия

№	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель
1.	8516295000	Электрические приборы бытового назначения для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях: конвекторы отопительные с принудительной конвекцией бытовые, торговых марок: "VITRON", "Wtherm", "EVA", "EVA Systems", "EVRA", "EVRASYSTEMS", "Carnot", "LeBrama", «SkyHeat» : Модель ВКВ+ВКЭ, артикул ВКВ+ВКЭ.a.b.c.d.e.230 B.g.h.z.y.x, где: a - высота в мм: от 60 до 600; b - ширина в мм: от 100 до 600; c - длина в мм: от 500 до 3300; d - количество труб теплообменника (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12.Т); e - исполнение: Г - горизонтальный, В - вертикальный, К - квадратный, П - прямоугольный; g - исполнение решётки: РР - решётка на пружине с рамкой, РО - решётка на пружине с окантовкой, PF - решётка на пружине с F-образной окантовкой, PZ - решётка на пружине с Z-образной рамкой, РПО - решётка на пластиковом основании с окантовкой, РПР - решётка на пластиковом основании с рамкой, РПF - решётка на пластиковом основании с F-образной окантовкой, РПZ-решётка на пластиковом основании с Z-рамкой; h - материал решётки: А - алюминий, Д-дерево (дуб), Нержавеющая сталь; z - покрытие решётки: А - анодировка, П - порошковая покраска; y - цвет решётки: С - серебро, Б - бронза, З - золото, Ч - чёрный, RAL9016 - цвет по палитре RAL; x - подключение: без обозначения - правое, Л - левое. Модель ВКВН, артикул ВКВН.a.b.c.d.e.230 B.g, где: a - высота в мм: от 100 до 400; b - ширина в мм: от 100 до 250; c - длина в мм: от 600 до 3000; d - количество труб теплообменника (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12.Т); e - исполнение ТО: Г - горизонтальный, В - вертикальный, К - квадратный, П - прямоугольный; g - подключение: без обозначения - правое, Л – левое, Н нижнее, Б- боковое Модель ВКВС, артикул ВКВС.a.b.c.d.e.230 B.g, где: a - высота в мм: от 200 до 2000; b - ширина в мм: от 75 до 600; c - длина в мм: от 200 до 3000; d - количество труб теплообменника (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12.Т); e - исполнение ТО: Г - горизонтальный, В - вертикальный, К - квадратный, П - прямоугольный; g - подключение: без обозначения - правое, Л – левое, Н нижнее, Б- боковое Модель ВКВП, артикул ВКВП.a.b.c.d.e.230 B.g, где: a - высота в мм: от 90 до 150; b - ширина в мм: от 200 до 400; c - длина в мм: от 600 до 3000; d - количество труб теплообменника (1, 2, 3, 4, 5, 6.Т); e - исполнение ТО: Г - горизонтальный, В - вертикальный, К - квадратный, П - прямоугольный; g - подключение: без обозначения - правое, Л – левое. Модель ВКВМ, артикул ВКВМ.a.b.c.d.e.230 B.g, где: a - высота в мм: от 90 до 150; b - ширина в мм: от 350 до 600; c - длина в мм: от 500 до 3000; d - количество труб теплообменника (1, 2, 3, 4, 5, 6.Т); e - исполнение ТО: Г - горизонтальный, В - вертикальный, К - квадратный, П - прямоугольный; g - подключение: без обозначения - правое, Л – левое.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — (Подпись) **М.П.** Мамытбеков Эрлан Асизбекович (ФИО)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) — (Подпись) Сулайманов Бакыт Акматбекович (ФИО)

ТИРКЕМЕ
№ 4
шайкештик сертификатына **№ ЕАЭС KG417/047.RU.02.04561**

Сериясы KG **№** 0221546

Шайкештик сертификатын колдонууга таралган
продукциянын айкын тизмеги

№	ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД	Продукциянын аталышы жана белгилениши, аны жасап чыгаруучу
1.	8516295000	Үйдөгү микроклиматты сактоо жана жөнгө салуу үчүн колдонулуучу электр приборлору: тиричилик мажбурлоочу конвекция менен жылытуучу суу, соода маркалары: "VITRON", "Wtherm", "EVA", "EVA Systems", "EVRA", "EVRASYSTEMS", "Carnot", "LeBrama", «SkyHeat» : Модель ВКВ+ВКЭ, артикул ВКВ+ВКЭ.a.b.c.d.e.230 B.g.h.z.y.x, мында: a - бийиктиги мм: 60тан 600гө чейин; b - туурасы мм: 100дөн 600гө чейин; c - узундугу мм: 500дөн 3300гө чейин; d - жылуулук алмаштыргычтар түтүктөрдүн саны (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12.Т); e - аткаруу: Г - горизонталдуу, В - вертикалдуу, К - чарчы, П - тик бурчтуу; g - аткаруу торлор: РР - рамкалуу пружиналык тор, РО - четтери менен пружиналуу тор, PF - пружинасы бар тор F-156 түрүндөгү четтери менен, PZ-пружинасы бар тор Z-түрүндөгү рамкасы менен, РПО - четтери бар пластик негиздеги тор, РПР - рамкасы бар пластик негиздеги тор, РПF - четтери бар пластик негиздеги тор F- түрүндөгү четтери менен, РПZ-пластик негизге орнотулган тор Z-рамкасы менен; h - тор материалдар: А - алюминий, Д-жыгач (эмен), Дат баспаган темир; z - торду каптоосу: А - аноддоо, П - порошок боёк; y - тордун түсү: С - күмүш, Б - коло, З - алтын, Ч - кара, RAL9016 - палитра боюнча түс RAL; x - туташтыруу: белгиси жок - оң, Л - сол. Модель ВКВН, артикул ВКВН.a.b.c.d.e.230 B.g, мында: a - бийиктиги мм менен: 100дөн 400гө чейин; b - туурасы мм менен: 100дөн 250гө чейин; c - узундугу мм менен: 600дөн 3000ге чейин; d - жылуулук алмаштыргычтар түтүктөрдүн саны (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12.Т); e - аткаруу ТО: Г - горизонталдуу, В - вертикалдуу, К - чарчы, П - тик бурчтуу; g - туташтыруу: белгиси жок - оң, Л – сол, Н төмөн, Б - каптал Модель ВКВС, артикул ВКВС.a.b.c.d.e.230 B.g, мында: a - бийиктиги мм менен: 200дөн 2000ге чейин; b - туурасы мм менен: 75тен 600гө чейин; c - узундугу мм менен менен: 200дөн 3000ге чейин; d - жылуулук алмаштыргычтар түтүктөрдүн саны (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12.Т); e - аткаруу ТО: Г - горизонталдуу, В - вертикалдуу, К - чарчы, П - тик бурчтуу; g - туташтыруу: белгиси жок - оң, Л – сол, Н төмөн, Б - каптал Модель ВКВП, артикул ВКВП.a.b.c.d.e.230 B.g, мында: a - бийиктиги мм менен: 90дөн 150гө чейин; b - туурасы мм менен: 200дөн 400гө чейин; c - узундугу мм менен: 600дөн 3000ге чейин; d - жылуулук алмаштыргычтар түтүктөрдүн саны (1, 2, 3, 4, 5, 6.Т); e - аткаруу ТО: Г - горизонталдуу, В - вертикалдуу, К - чарчы, П - тик бурчтуу; g - туташтыруу: белгиси жок - оң, Л – сол. Модель ВКВМ, артикул ВКВМ.a.b.c.d.e.230 B.g, мында: a - бийиктиги мм менен: 90дөн 150гө чейин; b - туурасы мм менен: 350дөн 600гө чейин; c - узундугу мм менен: 500дөн 3000ге чейин; d - жылуулук алмаштыргычтар түтүктөрдүн саны (1, 2, 3, 4, 5, 6.Т); e - аткаруу ТО: Г - горизонталдуу, В - вертикалдуу, К - чарчы, П - тик бурчтуу; g - туташтыруу: белгиси жок - оң, Л – сол.

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам) — М.О. Мамытбеков Эрлан Асизбекович
(кол тамгасы) (фамилиясы, аты-жөнү)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперттер (экспертер-аудиторлор)) — Сулайманов Бакыт Акматбекович
(кол тамгасы) (фамилиясы, аты-жөнү)

СЕРТЕС ЦЕНТР