ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС KG417/047.RU.02.04570

Серия KG № 0250187

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОсОО "СЕРТЕС ЦЕНТР", место нахождения: 720021, Кыргызская Республика, город Бишкек, улица Суюмбаева, дом 10/2; адрес места осуществления деятельности: 720021, Кыргызская Республика, город Бишкек, улица Суюмбаева, дом 10/2, регистрационный номер аттестата аккредитации № KG 417/КЦА.ОСП.047, дата регистрации 25 апреля 2023 года, номер телефона: +996508493333, адрес электронной почты: sertes.2022@mail.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Вилма Торг». Место нахождения: 129075, город Москва, внутригородская территория городской муниципальный округ Останкинский, улица Шереметьевская, дом 85, строение 3, офис 402, Российская Федерация. Адрес места осуществления деятельности: 125362, город Москва, улица Свободы, дом 35, строение 14, Российская Федерация. Основной государственный регистрационный номер: 1167746873293. Телефон: +7(495)-641-32-22, адрес электронной почты: info@wilma.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Вилма Торг». Место нахождения: 129075, город Москва, внутригородская территория городской муниципальный округ Останкинский, улица Шереметьевская, дом 85, строение 3, офис 402, Российская Федерация. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 125362, город Москва, улица Свободы, дом 35, строение 14, Российская Федерация.

ПРОДУКЦИЯ Конвекторы отопительные водяные с принудительной конвекцией бытовые, торговых марок "VITRON", "Wtherm", "EVA", "EVA Systems", "EVRA", "EVRASYSTEMS", "Carnot", "LeBrama", «SkyHeat» согласно приложениям №№ 1-2 (бланки №№ 0221555, 0221556). Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.51.26-002-04592718-2025 "Конвектор отопления". Серийный выпуск.

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8516 29 500 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № Н-Т/291225-228 от 29.12.2025 года, выданного Испытательным центром ТОО "KAZAUTOCERT" аттестат аккредитации регистрационный номер № KZ.T.02.2385. Акта анализа состояния производства № 100225-12 от 12.11.2025 года, выданного Органом по сертификации продукции ОсОО "СЕРТЕС ЦЕНТР" (Регистрационный номер аттестата аккредитации органа по сертификации KG 417/КЦА.ОСП.047), подписанного экспертом Осмоновой Бермет Бакасовной. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ CISPR 14-1-2015 (раздел 4) "Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Часть 1. Электромагнитная эмиссия."; ГОСТ CISPR 14-2-2016 (CISPR 14-2:2015) (разделы 4 и 5, подраздел 7.2) "Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции". Условия хранения и срок службы указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: 09.2025 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 30.12.2025 **ПО** 29.12.2030

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (Подпись) **М.П.** Мамытбеков Эрлан Асизбекович (ФИО)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (Подпись) Сулайманов Бакыт Акматбекович (ФИО)

ЕВРАЗИЯ ЭКОНОМИКАЛЫК БИРЛИГИ

ШАЙКЕШТИК СЕРТИФИКАТЫ

№ ЕАЭС KG417/047.RU.02.04570

Сериясы KG № 0250187

СЕРТИФИКАЦИЯЛОО БОЮНЧА ОРГАН "СЕРТЕС ЦЕНТР" жоопкерчилиги чектелген коому Экономика министирлигине караштуу Кыргыз Аккредиттөө Борбору тарабынан 25-апрелинен тартып 2023ж. берилген № KG 417/КЦА.ОСП. 047 аккредиттөө аттестаты. Турган жери: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Суюмбаев көчөсү, 10/2 үй; Дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Суюмбаев көчөсү, 10/2 үй; тел: +996508493333; электрондук почтасы: sertes.2022@mail.ru

БИЛДИРҮҮЧҮ Жоопкерчилиги чектелген коом «Вилма Торг». Турган жери: 129075, Москва шаары, шаар ичиндеги аймак Останкино шаардык муниципалдык округу, Шереметьевская көчөсү, 85 үй, 3 түзүлүш, 402 кеңсе, Россия Федерациясы. Иш жүргүзгөн жеринин дареги: 125362, Москва шаары, Свобода көчөсү, 35 үй, 14 түзүлүш, Россия Федерациясы. Негизги мамлекеттик каттоо номери: 1167746873293. Телефон: +7(495)-641-32-22, электрондук почтасы: info@wilma.ru.

ӨНДҮРҮҮЧҮ Жоопкерчилиги чектелген коом «Вилма Торг». Турган жери: 129075, Москва шаары, шаар ичиндеги аймак Останкино шаардык муниципалдык округу, Шереметьевская көчөсү, 85 үй, 3 түзүлүш, 402 кеңсе, Россия Федерациясы. Продукцияларды чыгаруу боюнча иш жүргүзгөн жеринин дареги: 125362, Москва шаары, Свобода көчөсү, 35 үй, 14 түзүлүш, Россия Федерациясы.

ПРОДУКЦИЯ Тиричилик мажбурлоочу конвекция менен жылытуучу суу конвекторлору, соода маркалары "VITRON", "Wtherm", "EVA", "EVA Systems", "EVRA", "EVRASYSTEMS", "Carnot", "LeBrama", «SkyHeat» №№ 1-2 (бланктар №№ 0221555, 0221556) тиркемелерге ылайык. Продукциялар ТУ 27.51.26-002-04592718-2025 "Конвектор отопления" ылайык чыгарылат. Сериялык чыгаруу.

ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД 8516 29 500 0

ТАЛАПТАРГА ЫЛАЙЫК Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".

СЕРТИФИКАТ ТӨМӨНКҮЛӨРДҮН НЕГИЗИНДЕ БЕРИЛДИ 29.12.2025 ж. № Н-Т/291225-228 сыноо протоколу, ТОО «KAZAUTOCERT» Сыноо борбору (аккредиттөө аттестатынын каттоо номери KZ.T.02.2385) менен берилген. 12.11.2025 ж. № 100225-12 өндүрүштүн абалын талдоо актысы, сертификациялоо боюнча органы "СЕРТЕС ЦЕНТР" жоопкерчилиги чектелген коому (сертификациялоо боюнча органдын аккредиттөө аттестаттын Каттоо номери KG 417/КЦА.ОСП.047) менен берилген, эксперт Осмонова Бермет Бакасовна кол койгон. Сертификациянын схемасы: 1с.

КОШУМЧА МААЛЫМАТ ГОСТ CISPR 14-1-2015 (раздел 4) "Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Часть 1. Электромагнитная эмиссия."; ГОСТ CISPR 14-2-2016 (CISPR 14-2:2015) (разделы 4 и 5, подраздел 7.2) "Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции". Сактоо шарттары жана кызмат мөөнөтү продукцияга тиркелген эксплуатациялык документтеринде көрсөтүлгөн. Шайкештик сертификатынын колдонулушу изилдөөдөн (сыноодон) жана өлчөөдөн өткөн тандалган продукцияларынын үлгүлөрүнүн (үлгүнүн) өндүрүш күнүнөн баштап сериялык түрүндө чыккан продукцияга гана жайылтылат: 09.2025 ж.

ЖАРАКТУУЛУК МӨӨНӨТҮ 30.12.2025 **баштап** 29.12.2030 **чейин**

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам) _____ (кол тамгасы) **М.О.** Мамытбеков Эрлан Асизбекович (фамилиясы, аты-жөнү)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперттер (экспертер-аудиторлор)) _____ (кол тамгасы) Сулайманов Бакыт Акматбекович (фамилиясы, аты-жөнү)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ
№ 1
к сертификату соответствия **№ ЕАЭС KG417/047.RU.02.04570**

Серия KG **№ 0221555**

Перечень конкретной продукции,
на которую распространяется действие сертификата соответствия

№	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель
1.	8516295000	Конвекторы отопительные водяные с принудительной конвекцией бытовые, торговых марок "VITRON", "Wtherm", "EVA", "EVA Systems", "EVRA", "EVRASYSTEMS", "Carnot", "LeBrama", «SkyHeat», Модель ВКВ, артикул ВКВ.a.b.c.d.e.f.g.h.z.y.x, где: a - высота в мм: от 60 до 600; b - ширина в мм: от 100 до 600; c - длина в мм: от 500 до 3300; d - количество труб теплообменника (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12.Т); e - исполнение: Г - горизонтальный, В - вертикальный, К - квадратный, П - прямоугольный; f - напряжение питания вентилятора (В): 24; g - исполнение решётки: РР - решётка на пружине с рамкой, РО - решётка на пружине с окантовкой, PF - решётка на пружине с F-образной окантовкой, PZ - решётка на пружине с Z-образной рамкой, РПО - решётка на пластиковом основании с окантовкой, РПР - решётка на пластиковом основании с рамкой, РПF - решётка на пластиковом основании с F-образной окантовкой, РПZ-решётка на пластиковом основании с Z-рамкой; h - материал решётки: А - алюминий, Д-дерево (дуб), Нержавеющая сталь; z - покрытие решётки: А - анодировка, П - порошковая покраска; y - цвет решётки: С - серебро, Б - бронза, З - золото, Ч - чёрный, RAL9016 - цвет по палитре RAL; x - подключение: без обозначения - правое, Л - левое. Модель ВКВТХ, артикул ВКВТХ.a.b.c.d.e.f.g.h.z.y.x, где: a - высота в мм: от 60 до 600; b - ширина в мм: от 100 до 600; c - длина в мм: от 500 до 3300; d - количество труб теплообменника (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12.Т); e - исполнение: Г - горизонтальный, В - вертикальный, К - квадратный, П - прямоугольный; f - напряжение питания вентилятора (В): 24; g - исполнение решётки: РР - решётка на пружине с рамкой, РО - решётка на пружине с окантовкой, PF - решётка на пружине с F-образной окантовкой, PZ - решётка на пружине с Z-образной рамкой, РПО - решётка на пластиковом основании с окантовкой, РПР - решётка на пластиковом основании с рамкой, РПF - решётка на пластиковом основании с F-образной окантовкой, РПZ-решётка на пластиковом основании с Z-рамкой; h - материал решётки: А - алюминий, Д-дерево (дуб), Нержавеющая сталь; z - покрытие решётки: А - анодировка, П - порошковая покраска; y - цвет решётки: С - серебро, Б - бронза, З - золото, Ч - чёрный, RAL9016 - цвет по палитре RAL; x - подключение: без обозначения - правое, Л – левое. Модель ВКВ+ВКЭ, артикул ВКВ+ВКЭ.a.b.c.d.e.f.g.h.z.y.x, где: a - высота в мм: от 60 до 600; b - ширина в мм: от 100 до 600; c - длина в мм: от 500 до 3300; d - количество труб теплообменника (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12.Т); e - исполнение: Г - горизонтальный, В - вертикальный, К - квадратный, П - прямоугольный; f - напряжение питания вентилятора (В): 24; g - исполнение решётки: РР - решётка на пружине с рамкой, РО - решётка на пружине с окантовкой, PF - решётка на пружине с F-образной окантовкой, PZ - решётка на пружине с Z-образной рамкой, РПО - решётка на пластиковом основании с окантовкой, РПР - решётка на пластиковом основании с рамкой, РПF - решётка на пластиковом основании с F-образной окантовкой, РПZ-решётка на пластиковом основании с Z-рамкой; h - материал решётки: А - алюминий, Д-дерево (дуб), Нержавеющая сталь; z - покрытие решётки: А - анодировка, П - порошковая покраска; y - цвет решётки: С - серебро, Б - бронза, З - золото, Ч - чёрный, RAL9016 - цвет по палитре RAL; x - подключение: без обозначения - правое, Л - левое.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (Подпись) М.П. Мамытбеков Эрлан Асизбекович (ФИО)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (Подпись) Сулайманов Бакыт Акматбекович (ФИО)

СЕРТЕС ЦЕНТР

ТИРКЕМЕ
№ 1
шайкештик сертификатына **№ ЕАЭС KG417/047.RU.02.04570**

Сериясы KG **№** 0221555

Шайкештик сертификатын колдонууга таралган
продукциянын айкын тизмеги

№	ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД	Продукциянын аталышы жана белгилениши, аны жасап чыгаруучу
1.	8516295000	Тиричилик мажбурлоочу конвекция менен жылытуучу суу конвекторлору, соода маркалары "VITRON", "Wtherm", "EVA", "EVA Systems", "EVRA", "EVRASYSTEMS", "Carnot", "LeBrama", «SkyHeat», Модель ВКВ, артикул ВКВ.a.b.c.d.e.f.g.h.z.y.x, мында: a - бийиктиги мм менен: 60тан 600гө чейин; b - туурасы мм менен: 100дөн 600гө чейин; c - узундугу мм менен: 500дөн 3300гө чейин; d - жылуулук алмаштыргычтар түтүктөрдүн саны (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12.Т); e - аткаруу: Г - горизонталдуу, В - вертикалдуу, К - чарчы, П - тик бурчтук; f - желдеткичти камсыздоочу чыңалуу (В): 24; g - тордун аткарылышы: РР - рамкасы бар пружиналуу тор, РО - окантовкасы менен пружиналуу тор, РF - пружиналуу тор F-калыбы бар окантовка менен, РZ - пружиналуу тор Z-калыбы бар рамка менен, РПО - пластик негизиндеги окантовкасы бар тор, РПР - пластик негизиндеги рамкасы бар тор, РПF - пластик негизиндеги F-калыбы бар окантовкасы бар тор, РПZ- пластик негизиндеги тор Z-рамкасы менен; h - тордун материалы: А - алюминий, Д-жыгач (эмен), Дат баспаган темир; z - торду жабуу: А - аноддоо, П - порошок боёк; y - тордун түсү: С - күмүш, Б - коло, З - алтын, Ч - кара, RAL9016 - палитра боюнча түс RAL; x - кошулуу: белгиси жок - он, Л – сол. Модель ВКВТХ, артикул ВКВТХ.a.b.c.d.e.f.g.h.z.y.x, мында: a - бийиктиги мм менен: 60тан 600гө чейин; b - туурасы мм менен: 100дөн 600гө чейин; c - узундугу мм менен: 500дөн 3300гө чейин; d - жылуулук алмаштыргычтар түтүктөрдүн саны (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12.Т); e - аткаруу: Г - горизонталдуу, В - вертикалдуу, К - чарчы, П - тик бурчтук; f - желдеткичти камсыздоочу чыңалуу (В): 24; g - тордун аткарылышы: РР - рамкасы бар пружиналуу тор, РО - окантовкасы менен пружиналуу тор, РF - пружиналуу тор F-калыбы бар окантовка менен, РZ - пружиналуу тор Z-калыбы бар рамка менен, РПО - пластик негизиндеги окантовкасы бар тор, РПР - пластик негизиндеги рамкасы бар тор, РПF - пластик негизиндеги F-калыбы бар окантовкасы бар тор, РПZ- пластик негизиндеги тор Z-рамкасы менен; h - тордун материалы: А - алюминий, Д-жыгач (эмен), Дат баспаган темир; z - торду жабуу: А - аноддоо, П - порошок боёк; y - тордун түсү: С - күмүш, Б - коло, З - алтын, Ч - кара, RAL9016 - палитра боюнча түс RAL; x - кошулуу: белгиси жок - он, Л - сол. Модель ВКВ+ВКЭ, артикул ВКВ+ВКЭ.a.b.c.d.e.f.g.h.z.y.x, мында: a - бийиктиги мм менен: 60тан 600гө чейин; b - туурасы мм менен: 100дөн 600гө чейин; c - узундугу мм менен: 500дөн 3300гө чейин; d - жылуулук алмаштыргычтар түтүктөрдүн саны (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12.Т); e - аткаруу: Г - горизонталдуу, В - вертикалдуу, К - чарчы, П - тик бурчтук; f - желдеткичти камсыздоочу чыңалуу (В): 24; g - тордун аткарылышы: РР - рамкасы бар пружиналуу тор, РО - окантовкасы менен пружиналуу тор, РF - пружиналуу тор F-калыбы бар окантовка менен, РZ - пружиналуу тор Z-калыбы бар рамка менен, РПО - пластик негизиндеги окантовкасы бар тор кой, РПР - пластик негизиндеги рамкасы бар тор, РПF - пластик негизиндеги F-калыбы бар окантовкасы бар тор, РПZ- пластик негизиндеги тор Z-рамкасы менен ой; h - тордун материалы: А - алюминий, Д-жыгач (эмен), Дат баспаган темир; z - аноддоо: А - аноддоо, П - порошок боёк; y - тордун түсү: С - күмүш, Б - коло, З - алтын, Ч - кара, RAL9016 - палитра боюнча түс RAL; x - кошулуу: белгиси жок - он, Л - сол.

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам) _____ М.О. Мамытбеков Эрлан Асизбекович
(кол тамгасы) (фамилиясы, аты-жөнү)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперттер (экспертер-аудиторлор)) _____ Сулайманов Бакыт Акматбекович
(кол тамгасы) (фамилиясы, аты-жөнү)

СЕРТЕС ЦЕНТР

ПРИЛОЖЕНИЕ
№ 2
к сертификату соответствия **№ ЕАЭС KG417/047.RU.02.04570**

Серия KG **№ 0221556**

Перечень конкретной продукции,
на которую распространяется действие сертификата соответствия

№	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель
1.	8516295000	Конвекторы отопительные водяные с принудительной конвекцией бытовые, торговых марок "VITRON", "Wtherm", "EVA", "EVA Systems", "EVRA", "EVRASYSTEMS", "Carnot", "LeBrama", «SkyHeat», Модель ВКВН, артикул ВКВН.a.b.c.d.e.f.g, где: a - высота в мм: от 100 до 400; b - ширина в мм: от 100 до 250; c - длина в мм: от 600 до 3000; d - количество труб теплообменника (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12.Т); e - исполнение ТО: Г - горизонтальный, В - вертикальный, К - квадратный, П - прямоугольный; f - напряжение питания вентилятора (В): 24; g - подключение: без обозначения - правое, Л – левое, Н нижнее, Б - боковое Модель ВКВС, артикул ВКВС.a.b.c.d.e.f.g, где: a - высота в мм: от 200 до 2000; b - ширина в мм: от 75 до 600; c - длина в мм: от 200 до 3000; d - количество труб теплообменника (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12.Т); e - исполнение ТО: Г - горизонтальный, В - вертикальный, К - квадратный, П - прямоугольный; f - напряжение питания вентилятора (В): 24; g - подключение: без обозначения - правое, Л – левое, Н нижнее, Б - боковое Модель ВКВП, артикул ВКВП.a.b.c.d.e.f.g, где: a - высота в мм: от 90 до 150; b - ширина в мм: от 200 до 400; c - длина в мм: от 600 до 3000; d - количество труб теплообменника (1, 2, 3, 4, 5, 6.Т); e - исполнение ТО: Г - горизонтальный, В - вертикальный, К - квадратный, П - прямоугольный; f - напряжение питания вентилятора (В): 24; g - подключение: без обозначения - правое, Л – левое. Модель ВКВМ, артикул ВКВМ.a.b.c.d.e.f.g, где: a - высота в мм: от 90 до 150; b - ширина в мм: от 350 до 600; c - длина в мм: от 500 до 3000; d - количество труб теплообменника (1, 2, 3, 4, 5, 6.Т); e - исполнение ТО: Г - горизонтальный, В - вертикальный, К - квадратный, П - прямоугольный; f - напряжение питания вентилятора (В): 24; g - подключение: без обозначения - правое, Л – левое.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — (Подпись) **М.П.** Мамытбеков Эрлан Асизбекович (ФИО)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) — (Подпись) Сулайманов Бакыт Акматбекович (ФИО)

СЕРТЕС ЦЕНТР

ТИРКЕМЕ
№ 2
шайкештик сертификатына **№ ЕАЭС KG417/047.RU.02.04570**

Сериясы KG **№** 0221556

Шайкештик сертификатын колдонууга таралган
продукциянын айкын тизмеги

№	ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД	Продукциянын аталышы жана белгилениши, аны жасап чыгаруучу
1.	8516295000	Тиричилик мажбурлоочу конвекция менен жылытуучу суу конвекторлору, соода маркалары "VITRON", "Wtherm", "EVA", "EVA Systems", "EVRA", "EVRASYSTEMS", "Carnot", "LeBrama", «SkyHeat», Модель ВКВН, артикул ВКВН.a.b.c.d.e.f.g, мында: a - бийиктиги мм менен: 100дөн 400гө чейин; b - туурасы мм менен: 100дөн 250гө чейин; c - узундугу мм менен: 600дөн 3000ге чейин; d - жылуулук алмаштыргычтар түтүктөрдүн саны (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12.Т); e - аткаруу ТО: Г - горизонталдуу, В - вертикалдуу, К - чарчы, П - тик бурчтук; f - желдеткичти камсыздоочу чыңалуу (В): 24; g - кошулуу: белгиси жок - оң, Л – сол, Н төмөн, Б - каптал Модель ВКВС, артикул ВКВС.a.b.c.d.e.f.g, мында: a - бийиктиги мм менен: 200дөн 2000ге чейин; b - туурасы мм менен: 75тен 600гө чейин; c - узундугу мм менен: 200дөн 3000ге чейин; d - жылуулук алмаштыргычтар түтүктөрдүн саны (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12.Т); e - аткаруу ТО: Г - горизонталдуу, В - вертикалдуу, К - чарчы, П - тик бурчтук; f - желдеткичти камсыздоочу чыңалуу (В): 24; g - кошулуу: белгиси жок - оң, Л – сол, Н төмөн, Б - каптал Модель ВКВП, артикул ВКВП.a.b.c.d.e.f.g, мында: a - бийиктиги мм менен: 90дөн 150гө чейин; b - туурасы мм менен: 200дөн 400гө чейин; c - узундугу мм менен: 600дөн 3000ге чейин; d - жылуулук алмаштыргычтар түтүктөрдүн саны (1, 2, 3, 4, 5, 6.Т); e - аткаруу ТО: Г - горизонталдуу, В - вертикалдуу, К - чарчы, П - тик бурчтук; f - желдеткичти камсыздоочу чыңалуу (В): 24; g - кошулуу: белгиси жок - оң, Л – сол. Модель ВКВМ, артикул ВКВМ.a.b.c.d.e.f.g, мында: a - бийиктиги мм менен: 90дөн 150гө чейин; b - туурасы мм менен: 350дөн 600гө чейин; c - узундугу мм менен: 500дөн 3000ге чейин; d - жылуулук алмаштыргычтар түтүктөрдүн саны (1, 2, 3, 4, 5, 6.Т); e - аткаруу ТО: Г - горизонталдуу, В - вертикалдуу, К - чарчы, П - тик бурчтук; f - желдеткичти камсыздоочу чыңалуу (В): 24; g - кошулуу: белгиси жок - оң, Л – сол.

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам) _____ (кол тамгасы) **М.О.** Мамытбеков Эрлан Асизбекович (фамилиясы, аты-жөнү)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперттер (экспертер-аудиторлор)) _____ (кол тамгасы) Сулайманов Бакыт Акматбекович (фамилиясы, аты-жөнү)

ОСОО «СЕРТЕС ЦЕНТР» ИНН 01408202110...